



CATALOGUE

Portes pour l'habitat



Basculante



Sectionnelle



Battante



Latérale



Enroulement



Porte d'entrée



Bloc-porte



Motorisation



Accessoires

TUBAUTO

tubauto.fr

NOTRE HISTOIRE

Créée en 1933 dans l'Yonne, TUBAUTO était à ses débuts un fabricant de tubes pour l'automobile. C'est en 1965 que l'entreprise TUBAUTO conçoit sa première porte de garage avant d'intégrer, en 1991, le Groupe Hörmann.

TUBAUTO assure une quadruple mission :

- Site de production pour les portes basculantes.
- Prémontage des portes sectionnelles standard.
- Parachèvement des portes sectionnelles et portes d'entrée.
- Plateforme logistique.

Certifiée ISO 9001, l'entreprise se positionne en partenaire privilégié et reconnu des négociants spécialistes et généralistes avec une offre spécialement développée pour l'habitat (maison individuelle, ERP, tertiaire).

Spécialiste des portes de garages et motorisations pour l'habitat depuis plus de 50 ans, TUBAUTO développe en permanence de nouveaux systèmes de fermeture toujours plus qualitatifs, sécurisés et adaptés aux besoins actuels.

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS



TUBAUTO fait de la qualité son mot d'ordre :

- Le site est certifié ISO 9001 depuis 1996.
- Une traçabilité complète depuis la matière première.
- Des process de fabrication sous contrôle permettant de garantir nos produits 10 ans.



TUBAUTO, une filiale du groupe HÖRMANN.

Les produits TUBAUTO sont tous fabriqués sur le site de Sens ou dans les usines du groupe en Allemagne.

Motorisations, portes d'entrée, portes en acier, huisseries en acier - neutralité carbone de série.

Portes de garage basculante - fabrication française.

LE SITE DE PRODUCTION

Le site de production TUBAUTO opère la production et la logistique pour le groupe HÖRMANN.

- Centre de production portes basculantes.
- Centre de prémontage et de parachèvement de portes sectionnelles et portes d'entrée.
- Centre logistique France pour le groupe, produits pour l'habitat.

Site de Sens (89) : Un site de 150.000m², dont 31.000m² couverts.


- 11.500m² pour la fabrication.
- 17.500m² pour la logistique.
- 2000m² de bureaux et locaux techniques.



PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR VOTRE HABITAT

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal. Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

La mise en place du système de management intégré nous a permis d'obtenir la quadruple certification : ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement, ISO 45001 pour la santé et la sécurité, ISO 50001 pour l'énergie.



Pour l'ensemble des portes de garage, motorisations, portes d'entrée, portes d'intérieur, huisseries en acier, portes en acier pour la construction résidentielle.



Sommaire

Porte de garage basculante



DÉBORDANTE AVEC RAILS	Page 10
DÉBORDANTE SANS RAILS	Page 11
NON DÉBORDANTE SANS RAILS	Page 12
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 13
CONFIGURATION PMR	Page 14
OPTIONS	Page 14
PERSONNALISATION	Page 15

Porte de garage CT 500 | N 500



PORTE DE GARAGE CT 500	Page 18
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 19
PORTE DE GARAGE N 500	Page 20
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 21

Porte de garage sectionnelle



HARMONIC 42	Page 28
SPU F42 PLUS	Page 31
PANORAMIC	Page 32
ART 42 VITRAPLAN	Page 33
HARMONIC 67	Page 34
FORESTIC	Page 35
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 36
PORTE À PORTILLION 2 EN 1	Page 37
PERSONNALISATION	Page 38

Porte de garage battante



DUOMATIC	Page 44
----------	---------

Sommaire

Porte de garage à déplacement latéral



46

PORTE HARMO'LAT	Page 48
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 49
OPTIONS	Page 50
PERSONNALISATION	Page 51
HART 42	Page 53


Porte de garage à enroulement et refoulement plafond



54

PORTE ROLL'AUTO® ET ROLL'AUTO T®	Page 56
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 58
PORTE ROLL'AUTO® RP	Page 60
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 61
UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION	Page 62
OPTIONS	Page 63

Porte d'entrée acier alu



64

SELECT 46	Page 66
SELECT 65	Page 67
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 68
OPTIONS	Page 69

Porte d'entrée aluminium



72

SAFESTYLE	Page 75
CARBONSTYLE	Page 78
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 80
OPTIONS	Page 81

Bloc-porte associé aux portes de garage



86

PORTES BASCULANTES	Page 88
PORTES CT 500	Page 89
PORTES SECTIONNELLES	Page 90
PORTES HARMO'LAT	Page 91
PORTES À ENROULEMENT	Page 92

Sommaire

Bloc-porte coupe feu et autres blocs-portes



94

- | **COUPE FEU 30 MINUTES**
- | **ACIER INTÉRIEUR**
- | **MULTI-USAGE 3 POINTS**
- | **ISOLÉS 5 POINTS**

Page 96

Page 97

Page 98

Page 99

Motorisation



100

- | **MOTORISATION POUR PORTES DE GARAGE**
- | **VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**
- | **MOTORISATION POUR PORTAILS**
- | **MOTORISATION POUR PORTES D'INTÉRIEUR**
- | **UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES**
- | **DOMOTIQUE**

Page 102

Page 103

Page 104

Page 105

Page 106

Page 107

Association porte de garage et porte d'entrée












108

- | **ASSOCIEZ PORTE DE GARAGE ET PORTE D'ENTRÉE**
- | **ASSOCIEZ, PERSONNALISEZ**

Page 110

Page 112

Guide de choix de la porte de garage

			Isolée	Motorisable	Avec vitrage	Personnalisable (motif inox)	Cadre nu, remplissage non fourni	Passage piéton	Couleurs	Porte de service associée	Porte d'entrée coordonnée	Baie cintrée	En bord de voie	Usage collectif
Basculantes		Débordante	-									-	-	-
		Non débordante	-	-	-		-	-						-
		CT 500	-		-	-					-			
		N500	-		-	-					-	-	-	
Sectionnelles		Harmonic 42					-						Sauf avec portillon	-
		Harmonic 67 et Panoramic					-	-						-
		Forestic			-	-	-	-			-			-
Déplacement latéral		Harmo'Lat					-						-	
Portes à lames aluminium		Roll'Auto / Roll'Auto T				-	-	-			-			-
		Roll'RP				-	-	-			-			-
Blocs-portes 2 vantaux associés sectionnelle et Duomatic		Ouverture intérieure et BP 2 vantaux uniquement		-			-							-
		Ouverture extérieure		DUOMATIC uniquement			-					-	-	-

 Réalisable



FIABILITÉ
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ
FABRICATION FRANÇAISE



Porte de garage basculante débordante avec rails
Motif 984 - RAL 7016S

PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Simple, fiable et facile à installer, les portes de garage basculantes s'adaptent à tous types de garages et conviennent à tous types de poses. Ce produit historique chez TUBAUTO se décline de différentes manières : dimensions standard, sur-mesure, avec ou sans rails, débordante ou non, design classique à rainures ou à cassettes ou contemporaine à flans lisses, personnalisable, en blanc ou en couleurs... Il existe une multitude de combinaisons : trouvez votre porte de garage à coup sûr.



Débordante avec rails 10

Débordante sans rails 11

Non débordante sans rails 12

Votre sécurité, notre priorité 13

Configuration PMR 14

Options 14

Couleurs
Poignées
Vitrages

Personnalisation 15



Porte de garage basculante

DÉBORDANTE AVEC RAILS




DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN
COMPATIBLE PMR CERTIFIÉE DEKRA
LARGE GAMME DIMENSIONNELLE



Porte de garage basculante débordante avec rails

Motif 825 - RAL 9016 - Porte d'entrée Select 46 - Motif 515 - RAL 9016


6 MOTIFS




Motif 124
Nervures verticales




Motif 125
Nervures horizontales



Motif 126
Nervures verticales
avec portillon



Motif 222
Flans cassettes
verticaux



Motif 825
Flans horizontaux



Motif 822
Flans verticaux

2 CADRES NUS




Motif 320*
Cadre nu



Motif 326*
Cadre nu avec portillon

* Motifs cadre nu : livrés en standard en RAL 8028.


AUTRES MODÈLES DISPONIBLES




Motif 903
Treillis soudé
100 x 100 x 5 avec
verrouillage horizontal




Motif 904
Profilés ronds
Ø 12 mm avec
verrouillage horizontal



Motif 913
Microperforation
en partie centrale




Motif 914
Perforation 50 x 50
avec verrouillage
horizontal




Motif 988
Perforation 90 x 90
avec verrouillage
horizontal



Motif 990
Nervures
diagonales



Motif 984
7 flans verticaux
Decograin : Chêne
doré - Bois de rose



Motif 985
5 flans horizontaux
Decograin : Chêne
doré - Bois de rose



Motif 971
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 973
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 975
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose



Motif 977
Cassettes Decograin :
Chêne doré
Bois de rose

Les motifs 984, 985, 971,
973, 975 et 977 sont
également disponibles en
blanc et en couleurs.



Porte de garage basculante

DÉBORDANTE SANS RAILS

BASCULANTE



Porte de garage basculante débordante sans rails

Motif 134 - RAL 9016



PLAFONDS HAUTS OU ENCOMBRÉS

- Porte de garage basculante débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable.
- La porte n'est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le plafond est haut ou encombré.
- Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte assure une parfaite rigidité pendant la manœuvre.

3 MOTIFS SONT DISPONIBLES



Motif 134
Nervures verticales



Motif 232
Flans cassettes
verticaux



Motif 832
Flans lisses verticaux



Porte de garage basculante

NON DÉBORDANTE SANS RAILS



**IDÉALE EN BORDURE DE VOIE
LINTEAUX CINTRÉS
GAIN DE PLACE (PAS DE RAILS AU PLAFOND)**

Porte de garage basculante non débordante sans rails

Motif 114 - RAL 9016



BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ

- Porte de garage basculante non débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).
- La porte ne déborde pas à l'extérieur du garage, elle peut être installée en bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré.

5 MOTIFS



Motif 114
Nervures verticales




Motif 115
Nervures horizontales



Motif 212
Flans cassettes
verticaux



Motif 812
Flans lisses verticaux



Motif 815
Flans lisses horizontaux








Porte de garage basculante

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES BASCULANTES :

- 1** Sécurité grâce au kit anti-pince doigts, au faible encombrement des spires des ressorts et aux joints latéraux en matière synthétique.
- 2** Fermeture efficace grâce à 2 loqueteaux réglables dans le bas du panneau qui empêchent la porte d'être forcée. Sécurité anti-chute grâce aux ressorts multiples.
- 3** Arrêt efficace du panneau grâce à des tampons en caoutchouc et des renflements en bout de rails. Guidage précis du panneau grâce aux galets dans les rails.
- 4** Fonctionnement silencieux et sans usure grâce aux joints synthétiques dans l'huisserie.
- 5** Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 faces, livré de série en blanc RAL 9016 et disponible en couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703 et Bleu Canon.
- 6** Option kit 3^{ème} point de verrouillage pour porte manuelle (positionné en partie haute).
- 7** Poignées ergonomiques intérieure et extérieure synthétique noire.




PORTE À PORTILLON

- Une deuxième ouverture grâce au portillon intégré.
- Portillon avec 3 points de verrouillage de série.
- Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon.
- Largeur de passage : 700 mm et ouverture 90°.



Porte de garage basculante

CONFIGURATION PMR | OPTIONS



■ Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans effort rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

■ Dans le cas où la porte ne peut pas être motorisée, une solution est apportée sur les modèles 124 et 825 : poignée rehaussée entre 900 et 1300 mm et effort de manœuvre \leq à 50 N.




Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option).

Porte testée et certifiée par un organisme indépendant.



COULEURS



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ CR2

Pour une résistance à l'effraction renforcée.

POIGNÉES

4 modèles en fonte d'aluminium.



Inox poli



Inox brossé



RAL 9016



Ton marron

VITRAGES

Vitrage synthétique simple paroi, structure cristal (opaque) ou clair avec encadrement couleur au choix.



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Porte de garage basculante

PERSONNALISATION

BASCULANTE




ASSOCIEZ ET PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE BASCULANTE




Porte de garage basculante débordante avec rails

Motif 825 - Porte d'entrée Select46 - Motif 010
option barre de tirage HB 38-2 et motif inox 451 - RAL 7040


- Motifs disposés verticalement ou horizontalement.
- D'autres configurations peuvent être étudiées sur demande.




Motif 451



Motif 454



Motif 471



Motif 459



Motif 500S



Motif 476


Disposition 1 :
positionnement vertical à droite



Motif 454

Motif 500S


Disposition 2 :
positionnement vertical à gauche



Motif 451

Motif 476

Disposition 7 :
positionnement horizontal
en haut



Motif 459



IDÉALE POUR LES PARKINGS COLLECTIFS
FAIBLE ENTRETIEN
BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX



Porte de garage CT 500
Motif 420

PORTE DE GARAGE CT 500 | N 500

Silencieuse, légère et robuste, la porte CT 500 est la solution idéale pour les parkings, les garages souterrains des copropriétés et des immeubles tertiaires comprenant au maximum 100 places de stationnement. Ce condensé de performance, de design et de sécurité garantit une maintenance réduite grâce à son système de contrepoids dédoublé inusable et sa motorisation adaptée. L'équipement de série « PACK NORME SECURITÉ », est totalement adapté à la norme NF EN 13241-1 des portes basculantes pour garage collectif et permet d'assurer 220 000 cycles de manœuvre (soit 300 cycles/jour).

La porte basculante N 500 est tout indiquée pour les garages doubles du secteur privé ou les garages collectifs ne dépassant pas 50 places de stationnement. La conception robuste et fiable, avec équilibrage par ressorts multiples renforcés montés sur bras à compas, autorise un usage intensif de la porte. Le guidage silencieux et précis est assuré par les rails horizontaux et les galets sur roulement à billes. Les nombreux motifs disponibles et les tabliers à cadre nu permettant d'adapter un bardage jusqu'à 36 kg/m² conviennent à toutes les façades de bâtiment.



Porte de garage CT 500 18

Votre sécurité, notre priorité 19

Porte de garage N 500 20

Votre sécurité, notre priorité 21



Porte de garage basculante

PORTE DE GARAGE CT 500



Porte de garage CT 500

Motif 432 - RAL 9007

Portes adaptées à différentes configurations de garage et de poses :


- Pose derrière la baie.
- Pose derrière la baie avec inclinaison de chaussée (pente de toit angle maxi 15°) - (en option).
- Pose dans la baie.
- Pose dans la baie avec panneau affleurant à la façade (en option).

PORTE BASCULANTE POUR GARAGE COLLECTIF OU GARAGE DOUBLE

12 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS



Motif 402
Tôle d'acier
Rainures verticales



Motif 403
Grillage soudé




Motif 414
Tôle d'acier Rainures
verticales et perforations
rondes ou carrées



Motif 412
Tôle d'acier à
perforations rondes



Motif 413
Tôle d'acier à
perforations carrées



Motif 432
Tôle d'aluminium à
perforations rondes



Motif 433
Tôle d'aluminium à
perforations carrées



Motif 420
Tôle d'aluminium lisse
fixée dans le cadre




Motif 422
Tôle d'aluminium lisse
recouvrant le cadre



Motif 480
Sections d'acier
double paroi



Motif 405
Cadre nu
pour remplissage
par l'utilisateur



Motif 400
Cadre nu
pour remplissage
par l'utilisateur



Motif 440
Tôle d'acier
déployé



Motif 470
Tablier avec
barreaudage

COULEURS

Standard



RAL 9006
Alu. Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5003
Bleu saphir



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9007
Alu. Gris

Autre couleur



CH703

RAL au choix



Dormant et coffre à contreponds peints de la même couleur que la porte (en option).




Porte de garage basculante

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES CT 500 :

- 1** Non débordante.
- 2** Dimensions de montage compactes.
- 3** Jeux de cellules photo-électriques prémontés et pré câblés de série.
- 4** Guidage précis des doubles galets bas : tout le long des rails verticaux. Guidage précis des galets hauts : tout le long des rails horizontaux.
- 5** Équilibrage et sécurité antichute assurés par un système de contrepoids et double câblage acier.
- 6** Fonctionnement silencieux : La porte est certifiée selon PN-B-02151-2:2018-01 (protection contre le bruit dans les bâtiments) et selon PN-B-02171:2017-06 (effets des vibrations sur les personnes dans les bâtiments).
- 7** Tablier : panneau acier galvanisé ou aluminium, peint sur les deux faces.
Sécurité anti-pincement assurée par les joints brosses latéraux et le profilé de sol (structure spécifique en EPDM).



Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 2250 mm à 6000 mm et hauteur de 1875 mm à 3000 mm).

PORTILLON INCORPORÉ ET INDÉPENDANT PRATIQUE



■ Sur demande, les portes de garage collectif ou double sont disponibles avec un portillon indépendant assorti en dimension maxi L 1500 X H 3000 mm ou un portillon incorporé.

■ Le portillon incorporé peut être placé à gauche, à droite ou au centre de la porte de garage, il est livré de série avec un ferme-porte.



Porte de garage basculante

PORTE DE GARAGE N 500




Porte de garage N 500
Motif 422 - RAL 9006

PORTE BASCULANTE POUR GARAGE COLLECTIF OU GARAGE DOUBLE

7 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS



Motif 402
Tôle d'acier
Rainures verticales



Motif 403
Grillage soudé



Motif 412
Tôle d'acier à
perforations rondes



Motif 413
Tôle d'acier à
perforations carrées




Motif 420
Tôle d'aluminium lisse
fixée dans le cadre



Motif 422
Tôle d'aluminium lisse
recouvrant le cadre



Motif 405
Cadre nu pour
remplissage par
l'utilisateur



Motif 400
Cadre nu pour
remplissage par
l'utilisateur



Motif 440
Tôle d'acier
déployé

COULEURS



Standard

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8028
Brun Terre



RAL 9006
Aluminium
Blanc

Autre couleur



CH703

RAL au choix






Porte de garage basculante

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES N 500 :

- 1 Sécurité anti-relevage mécanique de la motorisation, la porte est verrouillée de manière fiable.
- 2 Dimensions de montage compactes.
- 3 Équilibrage à ressorts multiples, jusqu'à 10 ressorts par côté. Ressorts renforcés en option pour une longévité accrue.
- 4 Bras à compas avec supports à roulement à billes.
- 5 Étanchéité optimisée : joints sur la périphérie du tablier et double joint sur l'arête inférieure.
- 6 Galets de guidage silencieux et précis sur roulement à billes.
- 7 Tablier : panneau acier ou aluminium galvanisé, peint sur les deux faces.



1



3



4



5



6

Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 2000 mm à 5000 mm et hauteur de 1875 mm à 2750 mm).



PORTILLONS INCORPORÉS ET INDÉPENDANTS PRATIQUES

- Sur demande, les portes de garage collectif ou double sont disponibles avec un portillon indépendant assorti en dimension maxi L 1500 X H 3000 mm ou un portillon incorporé.
- Le portillon incorporé peut être placé à gauche, à droite ou au centre de la porte de garage, il est livré de série avec un ferme-porte.



Porte de garage basculante débordante avec rails
N 500 motif 405



Porte de garage basculante débordante avec rails
Cadre nu 320



LARGE CHOIX DE MOTIFS
PORTILLON EN OPTION
GARANTIE 10 ANS



Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42
Rainures M - RAL 7016 - Sandgrain

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Performantes et efficaces, les portes de garage sectionnelles s'adaptent à toutes les architectures. Elles s'ouvrent à la verticale de manière à gagner de la place à l'intérieur et à l'extérieur. Nos portes de garage sectionnelles sont idéales pour le neuf ou la rénovation, en version standard ou sur-mesure. Vous pouvez personnaliser votre porte de garage selon vos envies et le style de votre maison : différents designs, couleurs, finitions et motifs sont à votre disposition pour rendre votre porte unique.



HARMONIC 42 avec ou sans portillon 28

SPU F42 PLUS 31

PANORAMIC 32

ART 42 VITRAPLAN 33

HARMONIC 67 34

FORESTIC 35

Votre sécurité, notre priorité 36

Porte à portillon 2 en 1 37

Personnalisation 38

Poignées
Vitrages
Motifs inox et alunox
Motifs inox et alunox vitrés
Numéros de maison
Exemples de motifs



Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42

Rainures L - RAL 7030 - Silkgrain

Porte d'entrée SafeStyle Motif 860 - RAL7030

avec parties fixes latérales vitrées gauche et droite



Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42
Rainures L - CH 703 - Planar



Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 42 AVEC OU SANS PORTILLON

		Motifs				
Couleurs	Finitions	Rainures S	Rainures M	Rainures L	Rainures D	Cassettes S
Standard blanc RAL 9016 16 couleurs préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 Woodgrain				-	
Standard blanc RAL 9016 16 couleurs préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 Slategrain	-			-	-
Standard blanc RAL 9016 RAL 7016	 Sandgrain	-			-	-
Standard blanc CH 9016 5 couleurs préférentielles matt deluxe (CH 9006, CH 9007, CH 7016, CH 8028, CH 703)	 Planar surface lisse et mate	-	-		-	-
Standard blanc 16 couleurs préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 Silkgrain	-				-
6 revêtements	 Decograin Plaxage imitation bois ou effet métallisé	-			-	-
25 décors disponibles Aspects bétons, acier rouillé, bois, etc.	 Duragrain Impression numérique surface lisse	-	-		-	-

Réalisable

Non réalisable




Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 42 AVEC OU SANS PORTILLON




**ISOLATION HAUTE DENSITÉ
NEUF OU RÉNOVATION
AVEC OU SANS PORTILLON**




Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42
Rainures L - RAL3003 - Motif 461 - Silkgrain

- Rigidité optimale, excellente isolation thermique.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : 70 dimensions standard de L 2000 à L 6000 mm et de H 1875 à H 3000 mm, ainsi qu'une fabrication sur-mesure au millimètre.
- Isolation thermique UD 1,3 W/M²K (Porte installée de 11,25M²).


MOTIFS




Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D



Cassettes S


FINITIONS



Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Slategrain
Imitation ardoise



Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultra-lisse




Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Duragrain
Impression numérique
surface lisse



Duragrain
Assorti Décoral



Planar
Surface lisse et mate

COULEURS

Couleurs préférentielles MatchColor*



RAL 7012
Gris basalte



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7030
Gris pierre



RAL 7035
Gris clair



RAL 7039
Gris quartz



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8028
Brun terre



RAL 9005
Noir foncé



CH 703
Anthracite
métallique

Autres couleurs préférentielles*



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 6005
Vert mousse



RAL 6009
Vert sapin



RAL 9006
Alu. blanc



RAL 9007
Alu. gris



Noir 2100
Sablé

Autres couleurs*



RAL au choix



Gris 2900 Sablé



Bleu Canon



CH907

Decograin



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic
CH703

Sandgrain



RAL 7016
Gris anthracite

Planar (Matt Deluxe)



CH 9006
Aluminium blanc



CH 9007
Aluminium gris



CH 703
Anthracite métal



CH 7016
Gris anthracite



CH 8028
Brun terre



CH 9016
Aluminium gris



CH 905
Noir

*valables pour le Woodgrain, Slategrain et Silkgrain.



Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 42 AVEC OU SANS PORTILLON



**ISOLATION HAUTE DENSITÉ
HAUTE RÉSIDENCE
AVEC OU SANS PORTILLON**


Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42 Duragrain

Rainures L - Noyer Terra

FINITION DURAGRAIN

- Revêtement à décor extrêmement résistant aux rayures et aux UV.
- Les 25 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques. (consulter notre catalogue nuancier duragrain).
- De série, les montants d'huissierie sont équipés d'équerres de recouvrement dans la même finition que la porte.

COULEURS





Porte de garage sectionnelle

SPU F42 PLUS



**GRANDES DIMENSIONS
MANUELLE OU MOTORISÉE
AVEC OU SANS PORTILLON
ASSOCIATION POSSIBLE AVEC LES PORTES HARMONIC 42 ET 67**




Porte de garage sectionnelle SPU F42 PLUS

Rainures L - RAL 7016 - Silkgrain


SECTIONNELLE

- Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : jusqu'à L 5000 X H 4000 mm et L 6000 X H 3000 mm.
- Joints de sol à 5 chambres, joints latéraux et joints de linteaux.
- Sécurité anti-relevage brevetée sur porte manuelle.

MOTIFS



Rainures M



Rainures L

FINITIONS



Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Silkgrain
Surface
ultralisée



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé

COULEURS

Couleurs préférentielles*



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7012
Gris basalte



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7030
Gris pierre



RAL 7035
Gris clair



RAL 7039
Gris quartz



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8028
Brun terre



RAL 9005
Noir foncé



RAL 9006
Alu. blanc



RAL 9007
Alu. Gris



CH 703
Gris anthracite
métallique

RAL au choix*



Decograin



Chêne Doré



Chêne Foncé



Titan Metallic
CH703

**Cette porte n'est pas concernée par les caractéristiques pages 36 et 37.
Disponible à partir du 2nd semestre 2023.**



Porte de garage sectionnelle

PANORAMIC



REMPLISSAGE TRANSPARENT OU OPAQUE
NEUF OU RÉNOVATION
LUMINOSITÉ EXCEPTIONNELLE



Porte de garage sectionnelle PANORAMIC


Vitrage double synthétique ton gris

- Rigidité optimale grâce aux sections de cadre en aluminium 42 mm.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Profilés avec ou sans rupture de pont thermique.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5500 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

VARIANTES DE REMPLISSAGE




Vitrage double synthétique clair 26 mm [S2]




Vitrage double synthétique cristal 26 mm [U2]



Panneau à parois multiples 16 mm [S]




Remplissage(1) acier inox en métal déployé (40% aération)




Treillis ondulé maillage 12 mm acier inox




Vitre double synthétique, ton blanc (opale) 26 mm [M2]



Vitre double synthétique, ton brun 26 mm [B2]



Vitre double synthétique, ton gris 26 mm [A2]



Remplissage(1) acier inox en métal déployé (58% aération)



Treillis soudé(2) acier galvanisé, maillage 100 ± 2 mm



Remplissage PU Stucco



Remplissage PU Lisse

COULEURS

Couleurs préférentielles MatchColor



RAL 7012 Gris basalte



RAL 7015 Gris ardoise



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7030 Gris pierre



RAL 7035 Gris clair



RAL 7039 Gris quartz



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8028 Brun terre



RAL 9005 Noir foncé



CH 703 Anthracite métallique

Autres couleurs préférentielles



RAL 1015 Ivoire clair



RAL 6005 Vert mousse



RAL 6009 Vert sapin



RAL 9006 Alu. gris



RAL 9007 Alu. gris



Noir 2100 Sablé

Autres couleurs RAL au choix



Gris 2900 Sablé



CH907

Couleurs Matt Deluxe



CH 9006 Aluminium blanc



CH 9007 Aluminium gris



CH 703 Anthracite métal



CH 7016 Gris anthracite



CH 8028 Brun terre



Porte de garage sectionnelle

ART 42 VITRAPLAN



SECTIONNELLE



MÉLANGE SURPRENANT
DE REFLETS ET
DE TRANSPARENCE

Porte de garage sectionnelle ART 42 VITRAPLAN

Vitrage double synthétique ton gris 26 mm

- Vitrage synthétique teinté gris à pose affleurante face extérieure et vitrage double 26 mm face intérieure.
- Cadre aluminium en profilé sans rupture de pont thermique peint en noir foncé RAL 9005.
- Renforts de tablier et charnières en noir foncé RAL 9005.
- Aspect de porte exclusif pour des bâtiments modernes.
- Disponible jusqu'à une largeur de porte de 4000 mm.


VITRAGES




Vitrage double
polycarbonate clair
26 mm [C2]



Vitrage double
synthétique
clair 26 mm [S2]



Vitrage double
synthétique cristal
26 mm [U2]



Vitre double synthétique,
ton gris
26 mm [A2]



Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 67



**ISOLATION ULTRA-PERFORMANTE
FINITIONS HAUT DE GAMME
EXÉCUTION STANDARD ET PREMIUM**




Porte de garage sectionnelle HARMONIC 67


Rainures M - RAL 7016 - Silkgrain

- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 67 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Options finition Premium : rails de guidage laqués et supports galets doubles.
- Isolation thermique UD = 1 W/M²K (Porte installée de 11,25M²).

MOTIFS



Rainures M



Rainures L

FINITIONS



Silkgrain
Surface
ultra-lisse



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé

COULEURS

Couleurs préférées*						
	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7012 Gris basalte	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris anthracite
	RAL 7030 Gris pierre	RAL 7035 Gris clair	RAL 7039 Gris quartz	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8028 Brun terre	RAL 9005 Noir foncé
	RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Alu. Gris	CH 703 Gris anthracite métallique			

RAL au choix*

Autres couleurs*
Noir 2100 Sablé
CH907

Decograin
Chêne Doré
Chêne Foncé
Titan Metallic
CH703

*valables pour le Silkgrain.



Porte de garage sectionnelle

FORESTIC



**FINITION NATURELLE OU BROSSÉE
QUALITÉ DU BOIS PIN DU NORD
PORTE MOTORISÉE**




Porte de garage sectionnelle FORESTIC

Rainures M - Pin du Nord

- Tablier en bois multicouches constitué de sections égales.
- Huisserie aspect Woodgrain en acier galvanisé pré-peint Blanc en RAL 9016 de série avec option habillage bois.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Option: finition brossée et lasures pigmentées ou revêtements couvrants.

MOTIFS



Rainures M
Pin du Nord




Rainures L
Pin du Nord



Cassettes
Pin du Nord



Motif 401
Pin du Nord



Motif 402
Pin du Nord




Motif 405
Pin du Nord



Motif 405
avec penture
Pin du Nord

COULEURS

Lasures pigmentées



Revêtements couvrants






Porte de garage sectionnelle

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ



LES + DES PORTES SECTIONNELLES :

- 1 Grande fiabilité de la porte grâce aux ressorts de traction doubles ou aux ressorts de torsion avec sécurité de rupture intégrée brevetée.
- 2 Forme exclusive des sections assurant une sécurité anti-pincement à l'intérieur comme à l'extérieur.
- 3 Protection de l'huissierie contre la corrosion grâce aux sabots en matière synthétique.
- 4 Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage doubles et rigides.
- 5 Meilleure étanchéité grâce aux joints EPDM périphériques.
- 6 Option : finition premium : laquage RAL 9016 des rails, charnières, équerres de fixation et des supports galets doubles.



THERMOFRAME (OPTIONNEL)

Pour une isolation thermique renforcée (kit breveté).

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ CR2 (OPTIONNEL)

Pour une résistance à l'effraction renforcée.

SOLUTION DE RÉNOVATION (OPTIONNELLE)

Faux-linteaux, pattes d'ancrage, profils de rénovation, seuil étanchéité basse renforcé, profilé de sol ajustable... Consultez votre distributeur pour connaître la solution idéale.

FINITION PREMIUM PLUS (OPTIONNEL)

Une finition intégrale contre la corrosion en environnement côtier.



Porte de garage sectionnelle


PORTE À PORTILLON 2 EN 1



LES + DES PORTES À PORTILLON :

Une deuxième ouverture pour un plus grand confort !

- 1 Plus de sécurité grâce aux 7 points de verrouillage en option.
- 2 Facilité d'accès grâce au seuil extra-plat.
- 3 Simple à motoriser grâce au contact de sécurité intégré.
- 4 Paumelles masquées de série permettant un passage libre maximal de 830 mm ou 1140 mm (modèles à rainures).
- 5 Plus d'esthétisme grâce au ferme-porte intégré optionnel. De série, le ferme porte est apparent.
- 6 En option, équilibrage à ressorts de traction.




POSITION PORTILLON




Position 1




Position 2



Position 3



Position A



Position B

La position du portillon est donnée vue de l'extérieur.



Porte de garage sectionnelle

PERSONNALISATION



Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42

Rainures L - RAL7016 - Motif 461 - Silkgrain
Porte d'entrée SafeStyle 173 RAL 7016

POIGNÉES (POUR PORTE MANUELLE)



Synthétique noire



Fonte alu
ton blanc



Fonte alu
ton marron



Acier inox
brossé

VITRAGES



Type S0



Type S1



Type S2



Type S30



Type S10



Type S40



Type S20



Type S50



Type L0



Type S60




Type M0




Porte de garage sectionnelle

PERSONNALISATION


MOTIFS INOX ET ALUNOX



Motif 451 (inox)
Motif 751 (alunox)




Motif 471 (inox)
Motif 771 (alunox)




Motif 459 (inox)
Motif 759 (alunox)


MOTIFS INOX ET ALUNOX VITRÉS




Motif 461 (inox)
Motif 761 (alunox)




Motif 481 (inox)
Motif 781 (alunox)



Motif 469 (inox)
Motif 769 (alunox)














Motif 764 (alunox)



Motif 765 (alunox)

MOTIFS ALUNOX



NUMÉRO DE MAISON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c ...


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c ...



Porte de garage sectionnelle

PERSONNALISATION

EXEMPLES DE MOTIFS



Les personnalisations sont disponibles sur les portes battantes Duomatic et sur les blocs-portes associés aux portes sectionnelles.



Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42
Rainures L - Grigio Scuro - Duragrain



INSTALLATION SIMPLE
QUALITÉ ET DURABILITÉ
LARGE CHOIX DE MOTIFS



Porte de garage Duomatic
Rainures M - RAL 9016 - Sandgrain

PORTE DE GARAGE BATTANTE DUOMATIC

La porte battante à 2 vantaux DUOMATIC par TUBAUTO permet, par une ouverture vers l'extérieur, un gain de place dans le garage. Sa conception robuste s'opère grâce à des huisseries et des cadres de vantaux en aluminium. Les panneaux de porte sont constitués de sections en acier galvanisés à double paroi de 42 mm d'épaisseur.

Adaptée pour le neuf et la rénovation, elle est fabriquée sur mesure jusqu'à des dimensions hors-tout de H 2500 x L 3000 mm, et dispose de nombreuses options de personnalisation.

Équipée en standard d'une serrure un point et d'un verrouillage du semi-fixe par crémone en applique, cette porte est motorisable en toute sécurité, pour bénéficier de tous les avantages des opérateurs Tubauto.




Battante DUOMATIC

44



Porte de garage battante

DUOMATIC



Porte de garage battante DUOMATIC

Rainures M, blanc trafic RAL 9016 Woodgrain
Options paumelles invisibles et motorisation

2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D

OPTION

- Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4.


FINITIONS



Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Slategrain
Imitation ardoise




Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultralisée



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Duragrain
Impression numérique
surface lisse



Duragrain
Assorti Décoral



Planar
Surface lisse
et mate

COULEURS

Couleurs MatchColor



RAL 7012
Gris Basalte



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7039
Gris Quartz



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8028
Brun terre



RAL 9005
Noir profond



CH 703
Anthracite
métallique

Autres couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Decograin



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne
Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic
CH703

Sandgrain



RAL 7016
Gris Anthracite

RAL au choix



Noir 2100
Sable



CH 907
Aluminium gris

Planar (Matt Deluxe)



CH 9006
Matt deluxe
Aluminium blanc



CH 9007
Matt deluxe
Aluminium gris



CH 7016
Matt deluxe
Gris anthracite



CH 8028
Matt deluxe
Brun terre



CH 703
Matt deluxe
Anthracite
métallique



CH 905
Noir



Porte de garage battante DUOMATIC
Rainures M - RAL 9016 - Silkgrain



FACILITÉ DE POSE
POIGNÉE ÉLECTRONIQUE BREVETÉE
OUVERTURE PARTIELLE OU TOTALE

Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT
Rainures L - RAL 9005 - Silkgrain

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Les portes de garage à déplacement latéral, plus connues sous le nom de portes coulissantes, sont conçues pour s'adapter aux situations les plus complexes. Ecoinçon réduit, ouverture jusqu'à 180°, il existe une solution pour chaque configuration. Les portes de garage coulissantes vous offrent un gain de place non négligeable puisque le plafond de votre garage reste entièrement libre pour y ranger des objets encombrants (planches de surf, canoës...). Personnalisez entièrement votre porte coulissante au gré de vos envies : couleurs, designs, motifs, hublots...



Porte HARMO'LAT **48**

Votre sécurité, notre priorité **49**

Options **50**

Poignée
Couleurs

Personnalisation **51**

Motifs inox ou alunox
Motifs inox ou alunox vitrés
Vitrages
Couleurs
Exemples de motifs

HART 42 **53**



Porte de garage à déplacement latéral

PORTE HARMO'LAT




Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT

Rainures L - CH 7016 - Planar

- Porte double paroi 42 mm en acier galvanisé prépeint, isolée de mousse PU.
- Fabrication sur-mesure au millimètre : Hauteur 1800 à 3000 mm - Largeur 1776 à 6500 mm.
- Isolation thermique UD = 1,9 W/M²K (porte installée de 10m²).
- Disponible avec portillon incorporé.

MOTIFS



Rainures M




Rainures L


FINITIONS



Woodgrain
Surface acier
imitation bois



Slategrain
Imitation ardoise



Sandgrain
Surface
fine structurée



Silkgrain
Surface
ultralisée



Planar
Surface lisse et mate



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé




Duragrain
Impression numérique
surface lisse





Porte de garage à déplacement latéral

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ



LES + DES PORTES LATÉRALES :

- 1 Une sécurité renforcée par un verrouillage mécanique 3 points de la porte sur le dormant qui empêche la porte d'être forcée côté fermeture comme côté refoulement.
- 2 Pour porte motorisée : un rail de motorisation composé d'une courroie en Kevlar et d'un système de verrouillage breveté.
- 3 Etanchéité classe 2 à l'eau et à l'air grâce aux joints multiples sur les côtés et le linteau et au joint bas enveloppant le rail au sol.
- 4 Un déplacement aisé et silencieux de la porte en toute sécurité grâce aux galets hauts spécialement conçus pour résister à l'usure et aux frottements.
- 5 Montage standard simple et rapide avec rail simple (ferrure ES), écoinçon ≥ 450 mm ou au rail double (ferrure DS), écoinçon entre 160 et 450 mm.
- 6 Poignée intérieure pour porte motorisée : une utilisation simple et rapide. Une seule pression sur la poignée enclenche automatiquement l'ouverture de la porte. La fonction portillon avec largeur d'ouverture réglable offre un accès rapide très pratique (accès piéton).
- 7 Nouveau système de verrouillage sûr, efficace et facile à monter pour les portes à commande manuelle.
- 8 Huisserie aluminium tubulaire en option.



6 POIGNÉE POUR PORTE MOTORISÉE

- Touche 1 : ouverture et fermeture de la porte.
- Touche 2 : ouverture et fermeture du passage piéton. (Fonction enclenchée par l'utilisation de la poignée également).
- Touche 3 : activation ou désactivation du signal radio pour condamner l'ouverture par l'extérieur à l'aide de la poignée (position jour/nuit).



Porte de garage à déplacement latéral

OPTIONS



Porte de garage à déplacement latéral **HARMO'LAT**
Rainures L - Noir 2100 sablé - Motif 461 - woodgrain

POIGNÉES EN FONTE DE MÉTAL (POUR PORTE MANUELLE OU MOTORISÉE)



RAL 9005

Aspect acier inox

RAL 9016

COULEURS

RAL au choix*

Couleurs préférentielles MatchColor*

RAL 7012 Gris basalte	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7030 Gris pierre	RAL 7035 Gris clair	RAL 7039 Gris quartz
RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8028 Brun terre	RAL 9005 Noir foncé
CH 703 Anthracite métallique		

Autres couleurs préférentielles*

RAL 1015 Ivoir clair	RAL 6005 Vert mousse
RAL 6009 Vert sapin	RAL 9006 Alu. gris
RAL 9007 Alu. gris	Noir 2100 Sablé

Autres couleurs*

Gris 2900 Sablé
Bleu Canon
CH 907

Deco grain

Chêne Doré	Bois de Rose	Chêne Foncé
Chêne Winchester	Chêne nuit	Titan Metallic CH703

Duragrain

Aluminium blanc	Aluminium gris	Anthracite métal
CH 9006	CH 9007	CH 703

Sand grain

RAL 7016 Gris anthracite

Planar (Matt Deluxe)

CH 7016 Gris anthracite	CH 8028 Brun terre	CH 905 Noir
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------

RAL MATCHES

*valables pour le Woodgrain, Slategrain et Silkgrain.



Porte de garage à déplacement latéral

PERSONNALISATION



**PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE HARMO'LAT**




LATÉRAL

Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT


Rainures M - RAL 9016 - Motif 502 - sandgrain

Porte d'entrée SafeStyle 568 - RAL 7016 gris anthracite avec partie fixe latérale gauche


MOTIFS INOX OU ALUNOX




Motif 451 (inox)
Motif 751 (alunox)



Motif 454



Motif 471 (inox)
Motif 771 (alunox)



Motif 459 (inox)
Motif 759 (alunox)




Motif 500S




Motif 476


MOTIFS INOX OU ALUNOX VITRÉS




Motif 461 (inox)
Motif 761 (alunox)




Motif 469 (inox)
Motif 769 (alunox)



Motif 481 (inox)
Motif 781 (alunox)



Motif 764 (alunox)




Motif 765 (alunox)

VITRAGES


Vitrage clair ou cristal (opaque).



S0



S1




S2




Porte de garage à déplacement latéral

PERSONNALISATION


COULEURS




Disposition verticale :
panneau d'extrémité côté
refoulement



Disposition verticale :
panneau intermédiaire







Disposition horizontale :
largeur standard



Disposition horizontale :
largeur hors standard

EXEMPLES DE MOTIFS



Motif 451.1

Motif 451.2

Motif 451.3

Motif 451.4

Motif 451.5



Porte de garage à déplacement latéral **HARMO'LAT**

Rainures L - Motif Alunox 751 - RAL 7016



Porte de garage à déplacement latéral

HART 42



PLUS DE LUMIÈRE
MEILLEURE AÉRATION DANS LE GARAGE



LATÉRAL


Porte de garage à déplacement latéral HART 42

Vitre double polycarbonate transparente

- 12 variantes de remplissage avec vitrages, grille ou panneaux.
- Répartition homogène des remplissages de porte.
- Uniquement disponible avec motorisation.

VARIANTES DE REMPLISSAGE

- 1 Vitre double polycarbonate, transparente
- 2 Vitre double synthétique, transparente
- 3 Vitre double synthétique, ton blanc (opale / transparente)
- 4 Vitre double synthétique, structure cristalline
- 5 Panneau alvéolaire multiple
- 6 Vitre double synthétique, ton gris
- 7 Panneau sandwich en PU, lisse
- 8 Panneau sandwich en PU, motif Stucco
- 9 Tôle perforée en acier inoxydable
- 10 Treillis métallique en acier inoxydable
- 11 Treillis ondulé
- 12 Treillis soudé



Disponible à partir du 4^{ÈME} trimestre 2023.



**ROBUSTE
SILENCIEUSE
SÉCURISÉE**



Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO®

Porte d'entrée Select46 Motif 100 RAL 9016
avec partie fixe latérale gauche

PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT ET REFOULEMENT PLAFOND

Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à tablier à lames est disponible en version enroulement intérieur, enroulement extérieur ou refoulement plafond. Son système à enroulement motorisé permet l'ouverture verticale, par enroulement du tablier dans le coffre. Elle permet un accès rapide et laisse libre le volume entier du garage. En version refoulement plafond, le tablier est guidé vers les rails horizontaux, nécessitant très peu de retombée de linteau. Tout comme les autres portes de garage TUBAUTO, elles se personnalisent selon vos goûts et vos envies, tout en cohérence avec votre habitation.



Porte ROLL'AUTO® ET ROLL'AUTO T® 56

Votre sécurité, notre priorité 58

Porte ROLL'AUTO® RP 60

Votre sécurité, notre priorité 61

Une solution à chaque situation 62

Options 63

Couleurs
Vitrages et grilles de ventilation
Accessoires de pose



Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

PORTE ROLL'AUTO® ET ROLL'AUTO T®



Porte de garage à enroulement extérieur ROLL'AUTO®
Noir 2100 sablé

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

Porte motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injectée de mousse polyuréthane sans CFC.

Enroulement intérieur



Pose en applique intérieure ou dans la baie.

Enroulement extérieur



Pose en applique extérieure.

UNE VRAIE PORTE DE GARAGE



- Porte, motorisation et coffret de commande : un ensemble complet et certifié pour un fonctionnement optimal.
- Démarrage et arrêt progressifs de la motorisation sans à coup.
- Gain de place maximal à l'intérieur du garage pour tous les modèles.



Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO®
Decograin - Chêne doré



Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL'AUTO® :

- 1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :
 - aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même en cas de vent fort,
 - aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une double ligne d'étanchéité à la pluie battante.
- 2 Équilibrage parfait et sécurisant grâce au double câble et ressorts de traction brevetés, protégés par un capot transparent (sécurité anti-chute et éjection de ressorts).
- 3 Robustes et fiables grâce à la motorisation avec pignon et chaîne, débrayage de l'intérieur.
- 4 Coffret de commande avec récepteur Bluetooth, éclairage intégré et boutons poussoir.
- 5 Trémie d'entrée qui intègre le capteur reed : le tablier s'arrête au moment du contact, ne force pas sur le moteur.
- 6 Galet de guidage et Durabelt pour limiter l'usure et un fonctionnement plus silencieux.
- 7 Lame d'air pour déport du tablier. Pas de risque de rayures sur le tablier.
- 8 Débrayage de secours par câble de traction pour une utilisation manuelle aisée sans manivelle.




Visuel de la porte à enroulement intérieur

DOMAINE DIMENSIONNEL :

Largeur de 1000 mm à 6000 mm

Hauteur de 1600 mm à 3100 mm



SÉCURITÉ ARRÊT SUR OBSTACLE

conformément à la norme DIN EN 13241-1. La porte s'arrête automatiquement si une pression est exercée.

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

En cas d'écoinçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur est la solution.



Motorisation intégrée dans le coffre de tablier. Le débord de coffre de 100 mm correspond au côté moteur positionné à gauche en standard. En option, le coffre peut être symétrique.



Capot de ressorts de traction avec regard pour permettre le contrôle de l'équilibrage.



Déverrouillage de secours de la motorisation, positionné à l'intérieur du garage. En option boîtier à clé extérieur.



Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL'AUTO T[®] :

- 1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :
 - aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même en cas de vent fort,
 - aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une ligne d'étanchéité à la pluie battante.
- 2 Motorisation tubulaire intégrée dans le coffre pour un gain de place encore plus important. Sécurité anti-relevage intégrée dans la motorisation.
- 3 Sécurité anti-chute : système parachute intégré dans le coffre.
- 4 Coffret de commande avec éclairage intégré et boutons poussoir.
- 5 Sécurité de contact optique avec cellule photoélectrique intégrée dans le profilé de sol, version sans fil en option.
- 6 Étanchéité renforcée par joint d'isolation en partie basse.
- 7 Commande de secours de série par manivelle, la porte peut être manoeuvrée en cas de coupure de courant. Commande de secours extérieure en option.
- 8 Galet de guidage et Durabelt pour limiter l'usure et un fonctionnement plus silencieux.




Visuel de la porte à enroulement intérieur

DOMAINE DIMENSIONNEL :

Largeur de 1000 mm à 5000 mm

Hauteur de 1200 mm à 3100 mm



SÉCURITÉ ARRÊT SUR OBSTACLE


conformément à la norme DIN EN 13241-1. La porte s'arrête automatiquement si une pression est exercée.

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

En cas d'écoincçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur reste la solution.



Le coffre est dans l'alignement des rails de guidage. Les joues du coffre sont en aluminium pour une meilleure protection.



Déverrouillage extérieur de secours protégé au moyen d'un cylindre profilé dans l'habillage du coffre.



Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

PORTE ROLL'AUTO® RP



Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® refoulement plafond

RAL 9001 - Bloc porte associé aux portes ROLL'AUTO RAL 9001

Porte de garage à tablier à lames à refoulement au plafond dont le panneau est composé de lames lisses de 77 mm en aluminium double paroi isolée de mousse polyuréthane sans CFC.



- Le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle et un verrouillage automatique mécanique.
- Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples, permettant également une manœuvre sans manivelle en cas de panne de courant.

DOMAINE DIMENSIONNEL :

Largeur
de 1250 mm à 3500 mm

Hauteur
de 1700 mm à 3000 mm





Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL'AUTO® RP :

- 1 Encombrement optimisé avec retombée de linteau de 70 mm minimum.
- 2 Verrouillage mécanique automatique et anti-relevage mécanique (même en cas de coupure de courant).
- 3 Sécurité antichute du panneau et manoeuvre manuelle aisée en cas de coupure de courant par ressorts de traction double protégés.
- 4 Motorisation équipée de sécurité en cas d'obstacle
Éclairage LED classe énergétique A++ intégré au moteur.
- 5 Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable : galets de guidage pour un maintien du tablier même en cas de fort vent.
- 6 Rails de guidage verticaux préperçés pour faciliter l'installation.
- 6 7 Étanchéité optimum par joints à brosse dans les rails, joint à lèvres élastique dans la retombée de linteau et profilé de sol EPDM flexible.
- 8 ProCom 10-4 en option avec ses possibilités élargies de programmations.



SÉCURITÉ RENFORCÉE AUTOMATISME D'ARRÊT



Arrêt précis en cas d'obstacle et dégagement immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation ou à la sécurité de contact intégrée à la Roll'Auto T.

SÉCURITÉ ANTI-RELEVAGE SONORE (option)



En complément de la sécurité anti-relevage mécanique de série, cette alarme optionnelle de 110 dB(A) dissuadera efficacement les cambrioleurs.



Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

PROFIL DE DÉCLIVITÉ



En cas de terrain en pente, il est possible d'adapter un profil de déclivité en aluminium (uniquement disponible pour porte motorisée Roll'Auto). Permet de rattraper de 10 à 300 mm.


PORTE MANUELLE



(option avec moins-value)

Pour les portes à enroulement intérieur Roll'Auto, une version manuelle est disponible. De l'extérieur la porte s'ouvre facilement à l'aide d'une poignée et grâce au parfait équilibrage de la porte. De l'intérieur l'ouverture est assurée par un treuil à chaîne. Le verrouillage est assuré par 2 solides pènes métalliques.

ENCORE PLUS DE CONFORT



Déverrouillage extérieur de secours en option (impératif pour les garages sans deuxième accès).



Accumulateur de secours (en option) pour parer aux pannes d'électricité.



Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

OPTIONS

COULEURS

Couleurs standard

RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Pourpre	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7015 Gris Ardoise	RAL 7016 Gris Anthracite
RAL 7035 Gris Clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9005 Noir foncé	RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu. Gris	Vert Chartwell	

Finitions Decograin ou Decopaint

Chêne doré	Bois de rose

Couleur structurée

Noir Structuré Type 2100 Sablé

VITRAGES ET GRILLES DE VENTILATION



- Vitrage synthétique transparent pour laisser pénétrer la lumière dans votre garage, encadrement extérieur synthétique noir.
- Grille de ventilation avec encadrement synthétique noir pour une bonne aération de votre garage.
- Répartition sur la lame en fonction de la largeur de porte avec un maximum de 10 lames équipées de grilles de ventilation ou vitrages.

ACCESSOIRES DE POSE



RENFORT DU COFFRE

Finition couleur de la porte ou plaxage Decograin pour un rendu plus harmonieux.

Obligatoire pour une pose dans la baie et recommandé pour une pose derrière la baie avec faux linteau visible.

Renforce la rigidité du coffre.



SET DE COMPENSATION

Option permettant d'atténuer les défauts de maçonnerie.



STANDARD ET SUR-MESURE
OPTION SÉCURITÉ CR2
PERFORMANCE THERMIQUE



Porte d'entrée Select 65
Motif 515 - RAL 9006
avec parties fixes latérales

PORTE D'ENTRÉE ACIER - ALUMINIUM

Avec sa gamme de portes d'entrée en acier, TUBAUTO vous propose des portes d'entrée robustes. Tous nos modèles sont conformes aux réglementations en vigueur, avec une sécurité optimale. Faciles d'entretien, ces portes d'entrée sont conçues pour vous apporter une totale satisfaction durant de très longues années. Porte pleine, à rainures, à vitrages, avec des motifs inox ou encore une porte d'entrée aspect bois ou sur-mesure... Trouvez la porte d'entrée de vos rêves !

Retrouvez notre catalogue portes d'entrée sur www.tubauto.fr.



Select 46 **66**

Select 65 **67**

Votre sécurité, notre priorité **68**

Options **69**

Couleurs
Poignées
Barres de tirage
Vitrages
Motifs inox



Porte d'entrée acier - aluminium

SELECT 46



UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
DESIGN DECOGRAIN
DOMOTIQUE EN OPTION

Porte d'entrée Select 65
Motif 750 - Titan Metallic CH 703
avec parties fixes latérales

LES MOTIFS DES PORTES SELECT 46



010



015



020S



025S



030S



045S



100



200I



210K



400I




515



525S



545S



700B



750C



900D



040S



Porte d'entrée acier - aluminium

SELECT 65



PORTE À HAUTE ISOLATION
DOMOTIQUE EN OPTION
OUVERTURE SANS CLÉ



Porte d'entrée Select 65
Motif 600 - RAL 9002
avec parties fixe latérale gauche

LES MOTIFS DES PORTES SELECT 65



010



015



100



410S



430E



515



600S



700B



750C



800S



810E



820S



850B



900D



610S



610N



700N



730B



780S



810N



830S



840S



630S



Select65 - 2 vantaux

disponible à partir
du 1er trimestre 2024.

PORTE D'ENTRÉE



Porte d'entrée acier - aluminium

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES D'ENTRÉE SELECT :

- 1 Panneau double paroi à rupture de pont thermique d'épaisseur 46 mm (Select 46) ou 65 mm (Select 65) isolé avec de la mousse polyuréthane.
- 2 Huisserie en aluminium à rupture de pont thermique d'épaisseur 60 mm (Select 46) ou 80 mm (Select 65) avec joint et possibilité de tapée d'isolation montée de la même couleur que la porte.
- 3 Seuil synthétique et aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm conforme aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite.
- 4 ▶ Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l' huisserie. Joint cornière dans le soubassement (Select 46). Joint à brosse dans les angles inférieurs de l' huisserie Select 46.
▶ Double joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et joint trois côtés sur l' huisserie (Select 65).
- 5 Serrure de sécurité à rouleaux à verrouillage 5 points automatique (Select 46), ou mécanique avec pènes à crochets et pènes ronds (Select 65).
- 6 Anti-dégondage côté paumelle 3 points (Select 46) ou par listel (Select 65).
- 7 Réglage tridimensionnel avec 3 paumelles à fiches en acier et cache-paumelles ton argent.



Select 46 Select 65



Select 65



Select 46



Select 65




Select 46



Select 46




Select 65



Select 46

Select 65



Select 65



Select 65



































7



Porte d'entrée acier - aluminium

OPTIONS

COULEURS

Standard	 RAL 9016 Blanc	Couleurs préférentielles usuelle (finition MatchColor)	 RAL 7016 Gris Anthracite	Couleurs préférentielles	 RAL 1015 Ivoire Clair	 RAL 3003 Rouge Rubis	 RAL 3004 Rouge Pourpre	 RAL 5010 Bleu Gentiane	Couleurs préférentielles MatchColor	 RAL 7012 Gris Basalte	 RAL 7015 Gris Ardoise	 RAL 7030 Gris Pierre	 RAL 7035 Gris Clair
			 RAL 6005 Vert Mousse		 RAL 6009 Vert sapin	 RAL 7037 Gris poussière	 RAL 9002 Blanc gris	 RAL 7039 Gris Quartz		 RAL 7040 Gris Fenêtre	 RAL 8028 Brun Terre	 RAL 9005 Noir Profond	
Finitions Deco grain	 Chêne doré	 Chêne foncé	 Chêne nuit	Couleurs structurées aspect sablé	 Noir 2100	 Gris Foncé 2900							
	 Chêne Winchester	 Titan Metallic CH 703				 CH 9006 Matt deluxe Aluminium blanc	 CH 9007 Matt deluxe Aluminium gris	 CH 7016 Matt deluxe Gris anthracite	 CH 8028 Matt deluxe Brun terre	Couleurs Matt Deluxe	 CH 703 Matt deluxe Anthracite métallique	 CH 9016 Matt deluxe	 CH 905 Noir



PORTE D'ENTRÉE

Porte d'entrée Select 65
Motif 700 - RAL 9007




Porte d'entrée acier - aluminium


OPTIONS

POIGNÉES

BÉQUILLE OU BOUTON À ROSACE RONDE




BÉQUILLE OU BOUTON SUR PLAQUE FINE



BÉQUILLE OU BOUTON SUR PLAQUE LARGE



BARRES DE TIRAGE




* Uniquement pour Select 65

VITRAGES


Pour combiner luminosité et bonne isolation, portes équipées de double ou triple vitrage en fonction du motif.



Verre transparent



Verre opaque :
- sablé
- satinato



Verre cathédrale



Miroir espion



OUVERTURE ET VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE

Équipez votre porte d'entrée Select 65 d'une serrure motorisée 3 points.



Lecteur d'empreinte digitale



Clavier à code



Commande bluetooth



Emetteur



Porte d'entrée acier - aluminium

PERSONNALISATION



UNE PORTE UNIQUE
AU GRÉ DE VOS ENVIES!



Porte d'entrée Select 46

Motif 010 avec béquille sur plaque ESO et motif inox 451 - RAL 7016
Porte de garage basculante Motif 822 avec motifs 451 - RAL 7016

MOTIFS INOX




Motif 400



Motif 401



Motif 402



Motif 403



Motifs
411/414/419
couplés



Motif 451



Motif 454



Motif 457



Motif 459



Motif 476



Motif 502



Motif 750



Motif 751



Plinthe



Motif 790



Motif 791



Motif 792
centré



Motif 792
paumelles



**HAUT DE GAMME
SÉCURITÉ CR3 DE SÉRIE
EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE**



Porte d'entrée SafeStyle 568
RAL 7016 gris anthracite
avec partie fixe latérale gauche

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

Donnez une touche de modernité à votre maison grâce à la gamme de portes d'entrée en Aluminium TUBAUTO.

Un design et une qualité exceptionnel et une forte isolation thermique sont les atouts phares de nos portes d'entrée en aluminium.

Retrouvez notre catalogue portes d'entrée sur www.tubauto.fr.



SAFESTYLE 75

CARBONSTYLE 78

Votre sécurité, notre priorité 80

Options 81

Couleurs
Barres de tirage
Poignées
Vitrages décoratifs



Porte d'entrée SafeStyle 504

Décoral chêne sauvage - huisserie RAL 9005 noir foncé
En options : Poignée HOE 501 black.edition RAL 9005 structure fine,
Rosace de sécurité black.edition RAL 9005 structure fine



Porte d'entrée aluminium

SAFESTYLE



ÉPAISSEUR DE LA PORTE (73 MM)
COEFFICIENT D'ISOLATION JUSQU'À 0,87 W/(M².K)



Porte d'entrée SafeStyle 875

RAL 7016 Gris Anthracite avec partie fixe latérale droite

Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42 - Rainures L - RAL7016 - Silkgrain

LES MOTIFS DES PORTES SAFESTYLE



40



45



65



173



188




514




551



552



583



825/845/855



875/895/898



Porte d'entrée aluminium

SAFESTYLE

LES MOTIFS DES PORTES SAFESTYLE



75



110



136



138



140



166



176



177



185



189



402



413



414



416



419



420



421



422



445



451



452



453



454



455



456



457



459



501



502



503



504



505



524



553



560



Porte d'entrée aluminium

SAFESTYLE

LES MOTIFS DES PORTES SAFESTYLE



565



568



590




650



675



680



686



689



693



694



697



723



757



759



777



779



797



799



823



832



836



860



861



862



867



871



872



877



879



891



Porte d'entrée aluminium

CARBONSTYLE



ÉPAISSEUR DE L'OUVRANT (103 MM)
COEFFICIENT D'ISOLATION JUSQU'À 0,47 W/(M².K)



Porte d'entrée CarbonStyle 860
avec partie fixe latérale gauche

LES MOTIFS DES PORTES CARBONSTYLE



301



302



305



306



308



314



650



686



860



Porte d'entrée aluminium

CARBONSTYLE

LES MOTIFS DES PORTES CARBONSTYLE



189



300



304



309



310



312



504



565




568



680



823



862



Porte d'entrée SafeStyle 697

RAL 9016 blanc trafic
avec parties fixes latérales

PORTE D'ENTRÉE




Porte d'entrée aluminium

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM :

- 1** Panneau monobloc double paroi en aluminium épaisseur 73 mm (SafeStyle) et 103 mm (CarbonStyle) isolé avec de la mousse polyuréthane. Seuil synthétique hauteur 20 mm conforme au besoin PMR.
- 2** Cadre de vantail en aluminium à rupture de pont thermique (SafeStyle) et composite armé à la fibre de verre et de carbone (CarbonStyle).
 - Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 2 fois 3 côtés sur l'hubrisserie. Joint cornière dans le soubassement (SafeStyle).
 - Double Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'hubrisserie. Joint cornière dans le soubassement (CarbonStyle).
- 3** ➤ Sécurité renforcée. 1 point anti-dégondage massif côté paumelles. 3 paumelles à fiche avec réglage tridimensionnel en aluminium ton argent.
 - 2 paumelles invisibles à réglage tridimensionnel et limiteur d'ouverture (CarbonStyle).
 - Cylindre de sécurité protégé contre le perçage et l'arrachement.
- 4** Serrure de sécurité mécanique, 5 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (SafeStyle). Serrure de sécurité mécanique, 9 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (CarbonStyle).
- 5** Poignée béquille intérieure acier inoxydable brossé (SafeStyle et CarbonStyle). Option : béquille extérieure.
- 6** Triple vitrage feuilleté (SafeStyle). Triple ou quadruple vitrage feuilleté suivant motif (CarbonStyle).



SafeStyle



CarbonStyle



SafeStyle



SafeStyle



SafeStyle



SafeStyle




CarbonStyle



CarbonStyle



CarbonStyle



SafeStyle et CarbonStyle



Porte d'entrée aluminium

OPTIONS

COULEURS

Couleurs préférentielles

CH 703 Anthracite Structure Fine	CH 607 Brun Structure Fine	RAL 7015 Gris Ardoise Structure Fine	RAL 7016 Gris Anthracite Structure Fine	RAL 7030 Gris Pierre Structure Fine
RAL 7039 Gris Quartz Structure Fine	RAL 9001 Blanc Crème Structure Fine	RAL 9007 Alu. Gris Structure Fine	RAL 9006 Alu. Blanc Satiné Brillant	RAL 9016 Blanc Traffic Ultra Brillant
RAL 3003 Rouge Rubis Mat	RAL 6005 Vert Mousse Mat	RAL 6009 Vert Sapin Mat		

Couleurs préférentielles MatchColor

CH 703 - AM Anthracite Structure Fine	RAL 9005 Noir foncé Structure fine	RAL 7012 Gris Basalte Mat	RAL 7015 Gris Ardoise Mat
RAL 7016 Gris Anthracite Mat	RAL 7030 Gris pierre Mat	RAL 7035 Gris clair Mat	RAL 7039 Gris quartz Mat
RAL 7040 Gris fenêtre Mat	RAL 8028 Brun terre Mat		

Couleur structurée

Noir 2100 Sablé

Décoral

Chêne sauvage	Rusty Patina	Vieux bois
Ciment clair	Vieux bois gris	

RAL au choix



Porte d'entrée SafeStyle 551

avec partie fixe latérale droite et profilé d'angle à 90°



Porte d'entrée aluminium

OPTIONS

BARRE DE TIRAGE (EXTÉRIEUR)

Acier inoxydable mat brossé				Acier inoxydable poli avec partie centrale décorée		Acier inoxydable brossé		
HOE 200	HOE 300	HOE 500	HOE 600	HOE 700	HOE 800	HOE 100	HOE 550	HOE 150
SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle

* Hauteur hors-tout porte mini : 1910 mm

POIGNÉES INTÉRIEUR (POUR BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEURE)

Caro rosace ovale**	Rondo rosace ovale*	Okto rosace ovale*	D360 rosace ronde**	D360 rosace carrée**
K-D110 (ouverture à 87°)				

POIGNÉES (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

61-1*	61-4*	62-1*	62-4*	Rondo*	Okto**	K117*

* SafeStyle

** SafeStyle et CarbonStyle



Porte d'entrée SafeStyle 502
avec partie fixe latérale gauche et imposte



Porte d'entrée aluminium

OPTIONS

VITRAGES DÉCORATIFS




Float transparent / Verre transparent




Float mati / Sablé




Satinato



Pavé blanc



Parsol gris



Parsol gris mati




Verre décoratif 504




Verre décoratif 553




Chinchilla



Micrograin (Madras basic)



Reflo transparent



Reflo mati



Silk



Master-Carré




Barock blanc



Niagara blanc



Gotik blanc



Kathedral blanc



Fonte antique blanc



Uadi blanc



Porte d'entrée SafeStyle 860

Décoral ciment clair - huisserie RAL 9005 noir foncé

En options : Poignée HOE 501 black.edition RAL 9005 structure fine, rosace de sécurité black.edition RAL 9005 structure fine, parties fixes latérales



**ADAPTÉS À TOUTES LES PORTES DE GARAGE
DESIGN COORDONNÉ
STANDARD ET SUR-MESURE**



Bloc-porte 2 vantaux associé avec une porte de garage sectionnelle
RAL 7016 - options ferme-porte, classe de résistance CR2
(serrure 3 points, pions anti-dégondage et garniture de sécurité sur plaque)

BLOC-PORTE ASSOCIÉ AUX PORTES DE GARAGE

Harmonisez votre maison grâce à notre gamme de blocs-portes que vous pouvez associer à votre porte de garage. Découvrez cette gamme qui saura vous séduire tant au niveau du design que de la sécurité.



Porte Basculante 88

Porte CT 500 89

Porte Sectionnelle 90

Porte Harmo'Lat 91

Porte à enroulement 92



Bloc-porte

PORTES BASCULANTES



Bloc-porte associé à une porte de garage basculante

Motif 124 - RAL 7016

Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, simple paroi, en acier galvanisé avec peinture d'apprêt blanche, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions standard et sur-mesure.


OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

MOTIFS



Bardage vertical
1 vantail




Bardage vertical
2 vantaux




Cassettes
1 vantail



Cassettes
2 vantaux



Cadre nu
1 vantail



Cadre nu
2 vantaux



Flan lisses
1 et 2 vantaux

COULEURS

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Pourpre	RAL 5003 Bleu saphir	RAL 5011 Bleu Acier	RAL 5014 Bleu Pigeon
RAL 6005 Vert Mousse	RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7030 Gris Pierre	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre
RAL 8001 Terre de Sienna	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc		

Autres couleurs

CH703	Noir 2100 Sablé
Gris 2100 Sablé	Bleu Canon

RAL au choix



VITRAGES



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Bloc-porte

PORTES CT 500



Bloc-porte associé à une porte de garage CT 500
Motif 412 - RAL 9006

Bloc-porte 1 vantail, avec peinture d'apprêt aluminium Blanc RAL 9006, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions sur-mesure.

OPTIONS

- Gâche électrique pour réalisation d'un contrôle d'accès.
- Serrure et barre anti-panique pour un bloc-porte situé sur une issue de secours.
- De nombreux motifs sont possibles pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.


MOTIFS



Motif 402



Motif 412



Motif 413




Motif 414



Motif 420



Motif 422




Motif 405



Motif 400



Motif 432



Motif 433




Motif 440



Motif 480



Motif 470



Motif 403

COULEURS

Couleurs préférentielles



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5011
Bleu Acier



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Gris

Autre couleur



CH703

RAL au choix





Bloc-porte

PORTES SECTIONNELLES



Bloc-porte associé à une porte de garage sectionnelle 2 vantaux

Rainures L Silkgrain - RAL 9016

- Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux.
- Huisserie et cadre de vantail en aluminium.
- Disponible en dimension sur mesure.

OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

1 VANTAIL



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Cassettes S



Rainures D

2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Cassettes S



Rainures D

COULEURS POUR BLOCS PORTES ASSOCIES AUX PORTES SECTIONNELLES ET HARMO'LAT

Finition Duragrain (Assorti Décoral)*

Bois de grange	Bois de grange gris	Chêne sauvage
Ciment clair	Rusty Patina	

Couleurs préférentielles (Matchcolor)

RAL 7012 Gris basalte	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7030 Gris pierre	RAL 7035 Gris clair	RAL 7039 Gris quartz
RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8028 Brun terre	RAL 9005 Noir Profond
CH 703 Anthracite métallique		

Autres couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire clair	RAL 6005 Vert mousse
RAL 6009 Vert sapin	RAL 9006 Alu. Blanc
RAL 9007 Alu. Gris	

RAL au choix

* Duragrain assorti au Decoral uniquement disponible sur Blocs-portes associés aux portes sectionnelles



Bloc-porte

PORTES HARMO'LAT



Bloc-porte associé à une porte de garage Harmo'Lat

Rainures M Planar - CH 7016 Matt deluxe

1 VANTAIL



Rainures M



Rainures L

2 VANTAUX




Rainures M




Rainures L

COULEURS POUR BLOCS PORTES ASSOCIES AUX PORTES SECTIONNELLES ET HARMO'LAT

Decograin



Planar



Couleur structurée



Sandgrain



Duregrain





Bloc-porte

PORTES À ENROULEMENT



Bloc-porte associé à une porte de garage à enroulement intérieur
RAL 7016

OPTIONS

- Serrure 3 points.
- Vitrage synthétiques transparent et grille de ventilation.

1 VANTAIL



COULEURS

Couleurs préférentielles (Match Color)

RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Pourpre
RAL 5011 Bleu Acier	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7015 Gris Ardoise	RAL 7016 Gris Anthracite
RAL 7035 Gris Clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc Crème	RAL 9005 Noir Foncé
RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu. Gris	Vert Chartwell	

Couleur structurée



Noir Structuré
2100 Sablé

Decopaint



Chêne doré



Bois de Rose

Decograin



Chêne doré



Bois de Rose



Bloc porte associé à une porte de garage à enroulement intérieur
RAL 6005



**ISOLATION ACOUSTIQUE ET THERMIQUE
RÉVERSIBLE
STANDARD & SUR-MESURE**



Bloc-porte coupe feu
30 minutes

BLOC-PORTE

COUPE FEU ET AUTRES BLOCS-PORTES

TUBAUTO vous propose sa gamme de portes coupe feu, disponible en 30 minutes.

La composition de ces blocs-portes limitera la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés EI₂30 (pour les 30 mn), ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de sécurité.



Coupe feu 30 minutes **96**

Multi-usage 3 points **98**

Acier intérieur **97**

Isolé 5 points **99**



Bloc-porte

COUPE FEU 30 MINUTES



Bloc-porte coupe feu
30 minutes



Résistance
au feu EI₂30



Isolation
acoustique
39 dB



Isolation
thermique
Ud = 1,7 W/m².K



Réversible

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 45 mm en acier galvanisé avec peinture d'apprêt RAL 9002.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.
- Coefficient Ud indicatif : 1.7 W/m².K (BP CF 30 mn) pour un bloc-porte de dimension L 1078 x H 2164 mm.



Bloc-porte

ACIER INTÉRIEUR



**PORTE DE COMMUNICATION
POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION**

Bloc-porte intérieur

Decograin hêtre

- Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

COULEURS

Couleurs préférées



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 5014
Bleu Pigeon



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8003
Brun Argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. Blanc

RAL au choix



Decograin



Chêne Doré



Chêne nuit








Chêne Foncé



Chêne
Winchester

Existe également en Chêne clair,
Chêne blanc et Hêtre.

VITRAGES





Bloc-porte

MULTI-USAGE 3 POINTS



UTILISATION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE
ISOLATION THERMIQUE

Bloc-porte multi-usage 3 points

RAL 9016

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure trois points et d'un point d'anti-dégondage.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

OPTIONS

- Grille de ventilation.
- Ferme-porte.
- Judas.

COULEURS

Couleurs préférées

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 7016 Gris Anthracite
RAL 7035 Gris Clair	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8003 Brun Argile	RAL 8028 Brun terre	RAL 9006 Alu. Blanc

RAL au choix



Decograin

Chêne Doré	Chêne nuit	Chêne Foncé
	Existe également en Chêne clair, Chêne blanc et Hêtre.	
Chêne Winchester		



Bloc-porte

ISOLÉS 5 POINTS



LARGE CHOIX DE COULEURS
OPTION SÉCURITÉ CR2
ISOLÉE THERMIQUEMENT



Bloc-porte isolé 5 points

Chêne doré - Option ferme-porte

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 46 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure automatique 5 points.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

OPTIONS

- Anti-effraction Classe de Résistance 2 suivant la norme Européenne EN 1627.
- Tapées d'isolation pour pose de la menuiserie en reprise de doublage, dans une pièce isolée.
- Ferme-porte.
- Gâche pivotante électrisable.

COULEURS

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 3003 Rouge Rubis	RAL 3004 Rouge Porpre	RAL 5010 Bleu Gentiane
RAL 6005 Vert Mousse	RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7037 Gris Poussière	RAL 9002 Blanc Gris
RAL 9006 Alu. Blanc	RAL 9007 Alu. Gris	CH 907 Aluminium Gris	

Couleurs structurées aspect sablé

2100 Sablé Noir
2900 Gris Foncé

Deco grain

Chêne doré	Chêne foncé	Chêne nuit	Chêne Winchester	Titan Metallic CH703

Couleurs MatchColor

RAL 7012 Gris basalte	RAL 7015 Gris Ardoise	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7030 Gris Pierre
RAL 7035 Gris Clair	RAL 7039 Gris Quartz	RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8028 Brun Terre
RAL 9005 Noir profond	CH 703 Anthracite Métallique		

Planar

CH 9006 Matt deluxe Aluminium blanc	CH 8028 Matt deluxe Brun terre	CH 7016 Matt deluxe Gris anthracite	CH 9007 Matt deluxe Aluminium gris	CH 703 Matt deluxe Anthracite métallique	RAL9016 Blanc



SANS ENTRETIEN
SILENCIEUX
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

MOTORISATION

Entrez et sortez de chez vous en un seul clic !

Moteurs pour portes de garage, portails ou portes d'intérieur, TUBAUTO vous propose différents modèles de moteurs pouvant répondre à vos besoins les plus variés.



Motorisations pour portes de garage 102

Votre sécurité, notre priorité 103

Motorisations pour portails 104

Motorisations pour portes d'intérieur 105

Un large choix d'accessoires 106

Domotique 107



Motorisation

PORTES DE GARAGE



FACILITÉ DE PROGRAMMATION
CODAGE SÉCURISÉ RADIO BISECUR
COMPATIBLE AVEC LA DOMOTIQUE DE LA MAISON



OUVERTURE PARTIELLE

Hauteur d'ouverture réglable individuellement.
 Le garage est aéré sans être entièrement ouvert.

PROCOM 7-4



COMPATIBLES

DELTA DORE

Smart is the new power

- Récepteur 5 canaux bidirectionnels. Récepteurs Bluetooth et DeltaDore en option.
- Effort de pointe 750 N.
- 25 cycles / jour maxi.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 20 cm/s.
- Surface de porte : 11,25 m² maxi.

PROCOM 10-4 ET 20-4



- Récepteur intégré 5 canaux bidirectionnels, avec fonction Bluetooth. Récepteur DeltaDore en option.
- Effort de pointe 800 N (10-4) 1 000 N (20-4).
- 25 cycles /jour maxi (10-4) 50 cycles /jour maxi (20-4).
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 25 cm/s.
- Surface de porte : 13,75 m² maxi (10-4) 15 m² maxi (20-4).







Motorisation

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE :

- 1 Verrouillage mécanique automatique dans le rail d'entraînement. Sécurité anti-relevage mécanique brevetée.
- 2 Tension automatique de la courroie. Système breveté.
- 3 Débrayage de secours rapide par simple traction sur le cordon de tirage.
- 4 Rail peu encombrant. Seulement 30 mm de hauteur.
- 5 Courroie crantée en Kevlar ne nécessitant aucun entretien.
- 6 Suspente rail moteur coulissante qui permet de positionner la fixation en fonction de la configuration.
- 7 Fixation du rail moteur sur la barre d'écartement pour les portes jusqu'à 3 000 mm de largeur.
- 8 Carter en matière synthétique et acier (Procom 10-4 et 20-4 uniquement), support en acier galvanisé.
- 9 1 micro émetteur HSE 4 BS de série.



AUTOMATISME D'ARRÊT



Arrêt précis en cas d'obstacle et dégagement immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation ou à la sécurité de contact intégrée à la Roll'Auto T.



GÉNÉRATION DE MOTORISATION PROCOM SÉRIE 4

- Pour porte basculante, sectionnelle, à déplacement latéral, 2 vantaux, à lames à refoulement plafond.
- Silencieuse et sans entretien.
- En option compatible avec Delta Dore, Apple Home Kit, Google assistant, Alexa, et Homematic.
- Livrée avec 1 émetteur design.
- Fréquence 868,3 MHz.



Motorisation

PORTAILS

TUBAUTO vous propose en plus de ses motorisations pour porte de garage, des motorisations de portail et de portes intérieures dotées des mêmes avantages.

VERSAMATIC



Pour portail à 1 ou 2 battant(s). Largeur du battant de 1000 à 3000 mm et poids de 150 à 300 kg suivant les modèles. Livré avec 1 émetteur à 5 touches HS 5 BS compatible avec les motorisations de portes de garage TUBAUTO. Ouverture d'un seul vantail possible.

PROCOM BAT



Pour portail à 2 battants. Largeur de battant de 1000 à 4000 mm et poids de 120 à 400 kg suivants les modèles. Livrée avec émetteur BS compatible avec les portes de garage TUBAUTO de même série. Ouverture d'un seul vantail possible.

PROCOM LAT



Pour portail coulissant. Largeur de portail jusqu'à 10000 mm et poids jusqu'à 800 kg suivant les modèles. Livrée avec émetteur BS. Ouverture partielle du portail pour le passage piétons.



Motorisation

PORTES D'INTÉRIEUR



PORTAMATIC

Pour portes intérieures sans exigence coupe-feu ou anti-fumée.
Largeur de battant de 610 à 1100 mm et jusqu'à un poids de 120 kg
suivant la configuration.

- Motorisation électromécanique pour porte d'intérieur à 1 vantail, réversible droite / gauche.
- Idéal pour portes existantes (également pour les portes en verre), grâce à la glissière collée, (vissage possible) et à la fiche Euro avec câble de raccordement 3 m.
- Motorisation complète avec système radio BiSecur intégré et éclairage ainsi que bras de force, glissière, gâche et accessoires de fixation.

OUVERTURE POSSIBLE AVEC ÉMETTEUR, ÉLÉMENT DE COMMANDE SANS CONTACT, BOUTONS POUSSOIRS (EN OPTION)



Émetteurs
HSE 4BS



Bouton à détecteur radar
HTR 1-24



Bouton poussoir
FIT 1 BS





Motorisation

UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

ÉLÉGANCE

Le design des télécommandes alliant ergonomie et fonctionnalité.

QUALITÉ

Matériaux sélectionnés avec soin. Finition exemplaire.

INNOVATION

Une simple pression sur la touche de votre télécommande HS 5 BS permet de savoir si votre porte est ouverte ou fermée.

CONFORT

Un seul émetteur pour ouvrir et fermer le portail et la porte de garage. Entrez et sortez de votre garage au volant de votre voiture.



Émetteur HSE 1 BS
1 touche (noir mat)



Émetteur HS 4 BS
4 touches (noir mat)



Émetteur HSE 4 BS
4 touches (noir mat embouts chromés ou noir mat)



Émetteur HSD2-C BS
2 touches (design aluminium)



Émetteur HSZ 2 BS
2 touches (pour insertion dans allume-cigare)



Émetteur HSI 3 BS



Bouton-poussoir IT 3b-1
(filaire - avec touche éclairée - 3 fonctions)



Clavier à code FCT 3-1 BS
(sans fil - clavier éclairé - 3 sorties relais)



Lecteur digital FFL 25 BS
(12 empreintes enregistrables fréquence 868,3 MHz)



Contacteur à clés STAP 50
(filaire - impulsion)



Potelet
(permet de fixer un appareil type clavier à code...)



Émetteur encastré FUS 2 BS
(pour interrupteur 2 touches TUPS 2)



Bouton-poussoir FIT 4 BS
(sans fils - 4 touches)












Prise sans fil commandable à distance FES 1-1 BS



Clavier à code CTR 1b-1
(filaire - impulsion - 1 sortie de relais)



MOTORISATION SÉRIE 4 GUIDE DE CHOIX

Environnement	Organe de commande (visuels non contractuels)	Équipement TUBAUTO	Compatibilité et équipement nécessaire			Technologie	Partage de droits d'accès	
			ProCom 7-4	ProCom 10-4	ProCom 20-4			
TUBAUTO		Émetteur HSE 4 BS	1 émetteur HSE 4 BS livré de série			Radio BiSecur	-	
		Bouton poussoir filaire IT1-1 et IT1b-1	✓			Filaire	-	Commande intérieure uniquement
		Bouton poussoir filaire IT3b-1 et IT3b	Non compatible procom 7-4	✓	✓	Filaire	-	
		Bouton poussoir sans fils FIT 1 BS; FIT2-1 BS; FIT 4 BS; FIT 5 BS	✓	✓	✓	Radio BiSecur	-	
		Digicode filaire CTR; CTV; CTP	✓	✓	✓	Filaire	-	
		Digicode sans fils FCT3-1 BS; FCT 10-1 BS	✓	✓	✓	Radio BiSecur	-	
		Lecteur d'empreinte digitale sans fils FFL25 BS	✓	✓	✓	Radio BiSecur	-	25 empreintes
		Lecteur d'empreinte digitale filaire FL 150	✓	✓	✓	Filaire	-	150 empreintes effaçables séparément
		Récepteur Bluetooth HET S 2 BLE ou HET S 24 BLE	Équipé de série d'un récepteur Bluetooth			Transmissions d'autorisations sur invitation	Application gratuite. 1 accès administrateur inclus. HET S 2 BLE compatible Europro, Procom série 1, 2, 3 et motorisations d'autres fabricants	
HORMANN HOME	 Smartphone, tablette, assistants vocaux, enceintes connectées	Cube de base Homee Brain 4510101 Extensible pour d'autres équipements (éclairage, chauffage, alarme, etc...) tels que ZigBee, Z-Wave, EnOcean	Passerelle IP Homematic 4511639 + Platine d'adaptation HAP1 HCP 4510204 ou Passerelle IP Homematic 4511639 + Platine d'adaptation HUB 3 HCP 4510502			Wifi et radio BiSecur	Transmissions d'autorisations sur invitation, temporaire ou permanente	
APPLE HomeKit ou GOOGLE Assistant ou Alexa	 Iphone; Ipad; HomePad; Apple TV 4K, Apple TV 3° et 4° génération	IT 1 WIFI 4511625	✓	✓	✓	Wifi	Transmissions d'autorisations sur invitation	Application gratuite, fonction bouton poussoir intérieur intégrée
DELTA DORE		Passerelle X3D-Gateway et platine HAP 1 HCP	✓	✓	✓	Wifi		

APPLICATION BLUETHECURE TUBAUTO

Cette application, téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play, permet de piloter votre garage avec votre téléphone ainsi que l'éclairage de votre moteur.

Vous pouvez gérer des clés permanentes ou provisoires à tout moment et très simplement.

Sur les Procom 10 et 20, le système Bluetooth  est intégré et en option sur les autres modèles. Retrouver sur notre chaîne YouTube la vidéo de présentation du BlueSecur.



ASSOCIATION
**PORTE DE GARAGE
ET PORTE D'ENTRÉE**



**ASSOCIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE
AVEC VOTRE PORTE D'ENTRÉE.**







3



ASSOCIEZ, PERSONNALISEZ
UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS
SONT POSSIBLES.





10 finitions au choix

FINITION MATCHCOLOR
CORRESPONDANCE DES COULEURS ENTRE LES PRODUITS



TUBAUTO

tubauto.fr



- Nouveautés, actualités, conseils
- Gamme de produits
- Trouvez votre revendeur
- Documentations

CATALOGUE

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal.


Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Nous avons obtenu les certifications ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.


TUBAUTO

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

